

# URBAN

*мой прекрасный бассейн в любое время, в любом месте!*

Бассейны Серии Urbans являются новаторскими: они сочетают преимущества, обычно ассоциируемые с бассейнами премиум класса, и с практичностью, характерной для бассейнов более доступного сегмента. Бассейн Серии Urban имеет небольшие размеры, благодаря чему выбор места установки значительно увеличивается.



## ГАРАНТИЯ НА ДЕРЕВЯННУЮ КОНСТРУКЦИЮ

Бассейны Серии Urban изготавливаются из древесины, получаемой путем экологически рационального лесопользования. Эта древесина проходит строгий отбор по качеству и подвергается обработке в автоклаве по классу IV, благодаря чему она имеет сорт СТВ-В+ SP согласно стандарту СТВА. Обработка древесины в автоклаве осуществляется после ее машинной обработки, что позволяет нам предоставлять 10 лет гарантии на наши деревянные конструкции.

## НАИЛУЧШЕЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОСНАЩЕНИЕ И НЕПРЕВЗОЙДЕННАЯ СТЕПЕНЬ БЕЗОПАСНОСТИ

Бассейны Серии Urban имеют в комплекте автоматически свертывающееся защитное покрытие, которое соответствует требованиям французского стандарта безопасности (NF P 90-308) и обеспечивает оптимальную степень безопасности и высокий комфорт при пользовании бассейном.

Защитное покрытие, которое в свернутом положении прячется под бортик бассейна, сохраняет чистоту воды и препятствует ее охлаждению. Это покрытие предохраняет и защищает ваш бассейн в то время, когда он не используется. Кроме того, бассейны Серии Urbans комплектуются высококачественным и самым современным техническим оборудованием, среди которого светодиодная подводная подсветка, фильтр с загрузкой кварцевым песком, трехступенчатая лестница в бассейне из нержавеющей стали, деревянная приставная лестница, скиммер и возвратная арматура того же цвета, что и чашковый накат, встроенное автоматическое роллетное покрытие для защиты бассейна.



Понадобится всего несколько секунд после поворота выключателя, чтобы скрытое под парашютом бассейна защитное покрытие развернулось над поверхностью воды. Не требует никаких дополнительных усилий.



## ЧИСТЫЕ ЛИНИИ

Продуманный элегантный дизайн бассейна Серии Urban гарантируют его беспрепятственную интеграцию на вашем участке. Конструкция бассейна, выполненная из массива древесины, допускает различные варианты установки – заглубленная\*, частично заглубленная\* или на поверхности земли\*. В случае заглубленной или частично заглубленной установки деревянный Отсек для оборудования (предлагается как опция) должен быть установлен таким образом, чтобы обеспечить доступ к фильтрационному оборудованию.



Бассейн URBAN украсит любое пространство — он мгновенно становится визуальным центром внимания.



НАЗЕМНАЯ / ЧАСТИЧНО ЗАГЛУБЛЕННАЯ / ЗАГЛУБЛЕННАЯ



ПОЗВОЛИТЬ СЕБЕ БОЛЬШЕ  
ВАШИ МЕЧТЫ  
В ВАШИХ РУКАХ



### ТЕПЛАЯ, ПРОЗРАЧНАЯ ВОДА

Конструкция бассейна Urban предусматривает установку оборудования, которое обычно используется в бассейнах более высокого сегмента. Следует отметить, что отсек для оборудования имеет достаточно большие размеры, чтобы вместить песчаный фильтр и тепловой насос. Благодаря теплой и чистой воде вы сможете дольше наслаждаться купальным сезоном.



### ПОЛНАЯ СВОБОДА

Бассейны Urban были специально спроектированы для небольших пространств, их можно установить в любом месте. Эти бассейны представлены в двух формах — квадрат и прямоугольник. Вне зависимости от варианта площадь поверхности бассейна не превышает 10 м<sup>2</sup>.

### ПЛАВАЙТЕ!

Бассейны Urban допускают применение устройств искусственного течения, привязей для статического плавания (включены в стандартный комплект поставки); в любой ситуации – для удовольствия или для тренировки – это идеальный инструмент для получения физической нагрузки нужной вам интенсивности. Эта система, состоящая из неопренового ремня (обхват талии 60–105 см) и эластичной ленты (длина 200 см), идеально подходит для водных тренировок в небольшом бассейне.



### ИДЕАЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЗАНЯТЫХ ЛЮДЕЙ

Продуманная конструкция упрощает техническое обслуживание и сокращает его масштабы, а потребление воды, электроэнергии и химикатов для бассейна находится на очень низком уровне.



# URBAN

Мой прекрасный бассейн в любое время, в любом месте!

## ЛЕСТНИЦА

- » Нержавеющая сталь, 3 ступеньки
- » Деревянная лестница, 4 ступеньки



## БОРТИК

- » Двойная толщина облицовочной доски из северной смолистой сосны
- » Толщина 28мм
- » Ширина 290мм



## ЛАЙНЕР

- » 0.75мм, светло-серый

## АВТОМАТИЧЕСКОЕ ПОКРЫТИЕ

- » Светло-серый



## ПОДВОДНЫЕ ПРОЖЕКТОРЫ

- » 1 галогеновая лампа,
- » 1 панель управления.



## СБОРНЫЙ КАРКАС

- » Цельная, обработанная по 4-му классу, автоклавированная древесина северной смолистой сосны.
- » Толщина 45мм

## ПРИВЯЗЬ ДЛЯ ПЛАВАНИЯ

- » Неопреновый ремень



## ПОДКЛАДКА

- » Подкладка под лайнер



## КАРТРИДЖНЫЙ ФИЛЬТР

- » Фильтр 4 м<sup>3</sup>/ч

## ПЕСОЧНЫЙ ФИЛЬТР (ОПЦИЯ)

- » Светло-серый песочный фильтр P-GFI 400 4м<sup>3</sup>/ч
- » Съемная крышка
- » 6-ходовой клапан
- » Фильтровальный насос с префильтром
- » Обвязка: комплект труб и фитингов
- » Черная платформа





НАЗЕМНАЯ / ЧАСТИЧНО ЗАГЛУБЛЕННАЯ / ЗАГЛУБЛЕННАЯ



NON-CONTRACTUAL PHOTO

©ANAMIG

NON-CONTRACTUAL IMAGE



©ANAMIG



NON-CONTRACTUAL PHOTO

©ANAMIG

ДО / ПОСЛЕ

# URBAN

Мой прекрасный бассейн в любое время, в любом месте!




КОНСТРУКЦИЯ



АВТОМАТИЧЕСКОЕ ПОКРЫТИЕ



ЛЕСТНИЦА ФИЛЬТР ЛАЙНЕР



## 4 УРОВНЯ ОБОРУДОВАНИЯ



*автоматическое покрытие и компактный cartridge'ный фильтр*

### АВТОМАТИЧЕСКОЕ ПОКРЫТИЕ\*

Расположенное в бассейне незаметно, роллетное покрытие сохраняет воду в бассейне чистой и теплой.



*автоматическое покрытие и деревянный отсек для оборудования*

### ДЕРЕВЯННЫЙ ОТСЕК ДЛЯ ОБОРУДОВАНИЯ

Деревянный отсек изготовлен из дерева толщиной 28 мм. Профиль крышки соответствует цвету бортика бассейна. В соответствии с французским стандартом безопасности NFP 90-308 крышка откидывается и оснащается замком. Корпус установки установлен в углу для размещения электрики и фильтра.



*автоматическое покрытие, деревянные отсек для оборудования и фильтр*

### ПЕСОЧНЫЙ ФИЛЬТР

Светло-серый Песочный фильтр P-GFI 400, производительность 4м<sup>3</sup>/ч, со съемной крышкой, 6-ходовой клапан, фильтровальный насос с префильтром



*автоматическое покрытие, деревянные отсек для оборудования, фильтр и система нагрева*

### СИСТЕМА НАГРЕВАНИЯ

Тепловой насос BWT BPNR05 идеально подходит для бассейнов URBAN с температурой воздуха 15 °С, температурой воды 26 °С. Поставляется с группой фильтров P-GFI 400, 6 м<sup>3</sup>/ч с песочным фильтром, байпасом и трубопроводами 9м до 3,50 м от бассейна.



НАЗЕМНАЯ / ЧАСТИЧНО ЗАГЛУБЛЕННАЯ / ЗАГЛУБЛЕННАЯ




## 2 МОДЕЛИ: КВАДРАТНЫЙ ИЛИ ПРЯМОУГЛЬНЫЙ



### КОМПЛЕКТАЦИЯ

Описание	
Двойна толщина облицовочной доски, толщина 28мм, ширина 290мм	включено
Цельная обработанная древесина северной смолистой сосны, толщина в мм	включено
Лайнер, толщина	0.75 мм
Лайнер цвет	Светло-серый
Кол-во скиммеров P-PM body (цвет соответствует лайнеру)	1
Кол-во возвратных форсунок (цвет соответствует лайнеру)	1
Гидравлические соединения	включено
Фильтр 4 м <sup>3</sup> /ч	см. версия


Описание	
Металлическое усиление	4
Подводные прожекторы	1
Пропускная способность возвратной форсунки (м <sup>3</sup> /ч)	4
Автоматическое защитное покрытие	Светло-серый
Панель управления	включено
Лестница в бассейн, нерж. сталь	3 ступеньки
Деревянная лестница	4 ступеньки
Привязь	включено
Подкладка	включено




Внешние размеры (см)	<b>419 × 353</b>
Внутренние размеры (см)	<b>486 × 401</b>
Поверхность воды (см)	<b>314 × 300</b>
Высота бортика (см)	<b>133</b>
Объем воды (м³)	<b>13.30</b>
Площадь бассейна (м²)	<b>9.42</b>

Артикул	Описание
27181614	Urban 4.20×3.50x1.33 серый лайнер, картриджный фильтр, жалюзийное покрытие
27181214	Urban 4.20×3.50x1.33 серый лайнер, картриджный фильтр, жалюзийное покрытие + Отсек для оборудования
27181314	Urban 4.20×3.50x1.33 серый лайнер, песочный фильтр, жалюзийное покрытие + Отсек для оборудования
27181414	Urban 4.20×3.50x1.33 серый лайнер, песочный фильтр, жалюзийное покрытие + Отсек для оборудования + тепловой насос


ЛОГИСТИКА




УПАКОВКА БАССЕЙНА URBAN 4.20 X 3.50 С КАРТРИДЖНЫМ ФИЛЬТРОМ



ОТСЕК ДЛЯ ОБОРУДОВАНИЯ УПАКОВКА



ПЕСОЧНЫЙ ФИЛЬТР УПАКОВКА




ТЕПЛОВОЙ НАСОС УПАКОВКА

	Артикул	Серия Urban	Отсек для оборудования	Песочный фильтр	Тепловой насос
4.20 x 3.50	27181614	Да	-	-	-
	27181214	Да	Да	-	-
	27181314	Да	Да	Да	-
	27181414	Да	Да	Да	Да







Внешние размеры (см)	<b>603 × 253</b>
Внутренние размеры (см)	<b>670 × 301</b>
Поверхность воды (см)	<b>500 × 200</b>
Высота бортика (см)	<b>133</b>
Объем воды (м³)	<b>13.40</b>
Площадь бассейна (м²)	<b>9.99</b>




Артикул	Описание
27180614	Urban 6.00×2.50×1.33 серый лайнер, картриджный фильтр, жалюзийное покрытие
27180214	Urban 6.00×2.50×1.33 серый лайнер, картриджный фильтр, жалюзийное покрытие + Отсек для оборудования
27180314	Urban 6.00×2.50×1.33 серый лайнер, песочный фильтр, жалюзийное покрытие + Отсек для оборудования
27180414	Urban 6.00×2.50×1.33 серый лайнер, песочный фильтр, жалюзийное покрытие + Отсек для оборудования + тепловой насос




УПАКОВКА URBAN 6.00 X 2.50 С КАРТРИДЖНЫМ ФИЛЬТРОМ



ОТСЕК ДЛЯ ОБОРУДОВАНИЯ УПАКОВКА



ПЕСОЧНЫЙ ФИЛЬТР УПАКОВКА



ТЕПЛОВОЙ НАСОС УПАКОВКА

	Артикул	Серия Urban	Отсек для оборудования	Песочный фильтр	Тепловой насос
<b>6.00 × 2.50</b>	27180614	Да	-	-	-
	27180214	Да	Да	-	-
	27180314	Да	Да	Да	-
	27180414	Да	Да	Да	Да

ЛОГИСТИКА